QUÍMICA

www.cribasyequipos.com

CRIBAS Y EQUIPOS

CRIBAS Y EQUIPOS

Con sede en Nuevo León, por más de 50 años forjando experiencia, colaborado en la cadena de suministro para los procesos:

Trituración



Filtración



Cribado

dando servicio a las industrias:

Farmacéutica | Fundición de hierro y aluminio | Minera | Polímeros | Alimenticia

Química | Electrodomésticos | Cerámica | Petroquímica | Metalmecánica

Ofreciendo soluciones, a la par de nuestros socios comerciales

CEMCO PROGRESS · INTEGRITY

matec® machinery technology

ALLGAIER GROUP

CLEVELAND VIBRATOR

mortelecque

CRIBAS Y EQUIPOS

NUESTROS COMPROMISOS

Misión

Proporcionar a nuestros clientes
soluciones de filtración y cribado
a través de nuestros productos,
servicios y acciones.

Visión

Cubrir el mercado internacional
de filtración y cribado
con nuestros productos y servicios;
a la vez, crecimiento sustentable
de nuestros colaboradores.

Política de Calidad

Otorgar productos y servicios
a nuestros clientes
cumpliendo sus expectativas
a través de nuestro Sistema de Calidad
y la mejora continua en nuestros procesos.

Valores

Respeto

Trato digno
a las personas y sus ideas.

Integridad

Hacer lo correcto
aunque nadie nos observe.



Honestidad

Hablar y actuar
con la verdad.



Compromiso

Cumplir
con nuestras responsabilidades

QUÍMICA

ÍNDICE

Cortes de tela metálica (malla)....1
Malla y refacciones Rotex®....1
Cribas con doblez....1
Cribas tipo Derrick®....1
Especificaciones tela metálica....2
Equipos de cribado circulares....3
Equipos y refacciones Allgaier®....5
Aros y refacciones de máquina de cribado circular....4
Placa perforada....6
Lonas para filtros prensa....7
Bolsas colectoras de polvos....8
Jaulas o canastillas para bolsas colectoras....8
Tamices de laboratorio granulométrico....9
Vibradores neumáticos y electromecánicos....10
Eliminadores de niebla....11
Matriz de productos por industria....12

CORTES DE TELA METÁLICA (MALLA) CRIBAS TIPO ROTEX®, DERRICK® Y CON DOBLEZ

Cribas con Doblez.

Para máquinas:

-Hummer®.

-Mogensen®.

-Midwestern®.

-Kason®.

Cribas tipo Derrick®.

Para las industrias:

-Minería.

-Petrolera.

-Construcción.

Malla y refacciones tipo Rotex®.

-Con o sin soportes centrales.

-Fabricación y reparación de paneles para máquinas cribadoras Rotex®.

TIPOS DE TEJIDOS:

-Plano (plain).



-Doble (twilled).



-Plano holandés (plain dutch)



-Doble holandés (twilled dutch)



ESPECIFICACIONES TELA METÁLICA

re Mesh	Wire Diameter (inches)	Open Area %	Opening Inches	Approx. Wt. Of 100 sq. Ft (lbs.)	Micro Retention
4x4	0.047	66	0.203	57.6	-
6x6	0.035	62	0.13	47	-
8x8	0.028	60	0.097	42	-
10x10	0.035	52	0.09	66	-
10x10	0.025	56	0.075	83	-
12x12	0.035	42	0.065	41	-
12x12	0.023	52	0.06	43	-
12x12	0.028	43.6	0.055	63.5	-
14x14	0.035	33.2	0.048	102.1	-
14x14	0.02	51	0.05	38	-
16x16	0.035	25.4	0.0636	116.1	-
16x16	0.018	51	0.045	35	-
20x20	0.028	30.5	0.035	83.6	-
20x20	0.016	46	0.034	35	-
20x20	0.02	36	0.03	56	800
20x20	0.023	29	0.027	72	-
24x24	0.025	25	0.025	85	-
26x26	0.014	44	0.028	32	-
30x30	0.017	31	0.022	53	-
30x30	0.012	41	0.012	30	430
40x40	0.016	26.9	0.017	51.8	-
40x40	0.01	36	0.015	28	380
50x50	0.012	27	0.013	40.9	-
60x60	0.009	30	0.011	20	280
60x60	0.0075	31	0.009	24	230
70x70	0.009	21.3	0.008	33.5	-
80x80	0.0065	30	0.008	21	205
*100x100	0.055	31	0.007	17	180
*120x120	0.0045	30	0.0055	14	140
*150x150	0.0036	31	0.0046	13	117
*180x180	0.0023	34	0.0041	9	91
*200x200	0.0023	31	0.0033	9	79
*250x250	0.0021	29	0.0029	7	69
*325x325	0.0016	36	0.0024	5	61
*400x400	0.0014	30	0.0017	6	43
*500x500	0.0012	26	0.0015	4	38
*200x200	0.0010	25	0.0010	3	25

*Carried only stainless steel.
All micron ratings are aproximations

TBC-Tela metálica Molinera

Mesh	Wire Diameter (inches)	Mesh Opening (inche)	Open Area %
14	.0090	.0620	76.4
16	.0090	.0535	73.3
18	.0090	.0466	70.4
20	.0090	.0410	67.2
22	.0075	.0380	69.7
24	.0075	.0342	67.4
26	.0075	.0310	65.0
28	.0075	.0282	62.4
30	.0065	.0268	64.8
32	.0065	.0248	62.7
34	.0065	.0229	60.7
36	.0065	.0213	58.7
38	.0065	.0198	56.7
40	.0065	.0185	54.8
42	.0055	.0183	59.1
44	.0055	.0172	57.4
46	.0045	.0172	62.9
46	.0055	.0162	55.8
48	.0045	.0163	61.5
48	.0055	.0153	54.2
50	.0045	.0155	60.1
50	.0055	.0145	52.6

Mesh	Wire Diameter (inches)	Mesh Opening (inche)	Open Area %
52	.0055	.0137	51.0
54	.0040	.0145	61.5
54	.0055	.0130	49.4
56	.0040	.0138	60.2
58	.0040	.0132	59.0
58	.0045	.0127	54.6
60	.0040	.0127	57.8
60	.0045	.0122	53.3
62	.0040	.0121	56.5
62	.0045	.0116	51.7
64	.0045	.0111	50.7
66	.0040	.0112	54.2
66	.0045	.0106	49.4
70	.0037	.0106	54.9
70	.0040	.0103	51.8
72	.0037	.0102	53.8
72	.0040	.0099	50.7
74	.0037	.0098	52.7
74	.0040	.0095	49.6
76	.0037	.0095	51.7
76	.0040	.0092	48.4
78	.0037	.0091	50.6

Mesh	Wire Diameter (inches)	Mesh Opening (inche)	Open Area %
78	.0040	.0088	47.3
80	.0037	.0088	49.6
80	.0040	.0085	46.2
84	.0035	.0084	49.8
84	.0040	.0079	44.1
88	.0035	.0079	47.9
88	.0040	.0074	42.0
90	.0035	.0076	46.8
90	.0040	.0071	41.0
94	.0035	.0071	44.5
94	.0040	.0066	38.9
105	.0030	.0065	46.9
120	.0026	.0058	47.3
135	.0023	.0051	47.4
145	.0022	.0047	46.4
165	.0019	.0042	47.1
200	.0016	.0034	46.2
230	.0014	.0029	46.0
250	.0014	.0026	42.2
270	.0014	.0023	38.6
325	.0011	.0020	42.2
400	.0010	.0015	36.6

MG-Tela metálica grado mercado

Mesh	Wire Diameter (inches)	Mesh Opening (inche)	Open Area %
2	.065	.437	76.4
3	.054	.279	70.1
4	.047	.203	65.9
5	.041	.159	63.2
6	.035	.132	62.7
7	.035	.108	57.2
8	.028	.097	60.2
10	.025	.075	56.3
11	.018	.073	64.5
12	.023	.060	51.8
14	.020	.051	51.0
16	.018	.0445	50.7
18	.017	.0386	48.3
20	.016	.0340	46.2
24	.014	.0277	44.2
30	.013	.0203	37.1
40	.010	.0150	36.0
50	.009	.0110	30.3
60	.0075	.0092	30.5
80	.0055	.0070	31.4
100	.0045	.0055	30.3
120	.0037	.0046	30.5
150	.0026	.0041	31.4
160	.0024	.0039	38.9
200	.0021	.0029	33.6
250	.0016	.0024	36.0
270	.0016	.0021	32.2
325	.0014	.0017	30.5
400 tw	.0011	.0014	31.4

TIPOS DE TEJIDOS:

-Plano (plain).



-Doble (twilled).



-Plano holandés (plain dutch)



-Doble holandés (twilled dutch)



GM-Tela metálica frado Mil

Mesh	Wire Diameter (inches)	Mesh Opening (inche)	Open Area %
2	.054	4460	79.6
3	.041	.2923	76.7
4	.035	.2150	74.0
5	.032	.1680	70.6
6	.028	.1387	69.6
7	.028	.1149	64.8
8	.025	.1000	64.0
9	.023	.0881	62.7
10	.020	.0800	64.0
11	.020	.0709	61.0
12	.018	.0653	60.8
14	.017	.0544	57.2
16	.016	.0456	55.4
18	.015	.0406	53.4
20	.014	.0360	51.8
22	.0135	.0320	49.6
24	.030	.0287	47.4
26	.0110	.0275	51.1
28	.0100	.0257	51.8
30	.0095	.0238	51.0
32	.0090	.0223	50.9
34	.0090	.0204	48.1
36	.0090	.0188	45.8
38	.0085	.0178	45.8
40	.0085	.0165	43.6
45	.0080	.0142	40.8
50	.0075	.0125	39.1
55	.0070	.0112	37.9
60	.0065	.0102	37.5

EQUIPOS Y REFACCIONES ALLGAIER®

Distribuidores de equipos Allgaier-group® para procesos como:

-Lavado.
-Secado.
-Enfriado.
-Tamizado.
-Clasificado.

Algunos de los equipos:

-Tamizadoras de nutación.
-Tamizadoras vibratorias.
-Tamizadoras giratorias.
-Tamizadoras de movimiento circular.
-Cribas combinadas.
-Cribas vibrantes circulares y lineales.
-Bar sizer.
-Cribas vibratorias de barras.
-Mesas densimétricas.
-Decantadores.

EQUIPOS Y DE CRIBADO CIRCULARES

Fabricadas en Acero Inoxidable 304,316 y 316L.

- Sistema de Suspensión.
- Contrapesos de Ajuste.
- Ductos de Descarga.
- Pisos Separadores.
- Aros con Malla.
- Motor.

De 1 a 5 niveles de separación.

Diámetros:
- 30"
- 48"
- 60"

LLENAR FORMULARIO PARA COTIZACIÓN

Da clic para abrir el enlace.

Aplicaciones:
-Cribado.
-Filtrado.
-Scalping.

AROS Y REFACCIONES PARA MÁQUINA DECRIBADO CIRCULAR

Fabricación y reparación de cribas.

Diámetros 30 ,48 ,60 ,72 pulgadas.
-Punteados.
-Remachados.
-Pegado (Bajo FDA).

Refacciones para máquinas cribadoras tipo:
-Rotex®
-Hummer®
-Mogensen®
-Sweco®
-Midwestern®
-Kason®

PLACA PERFORADA

Para procesos de filtración, separación, igualación, limpieza, clasificación entre otros.

Materiales.

-Acero inoxidable.
-Acero al carbón.
-Acero galvanizado.
-Aluminio.

LONAS PARA FILTROS PRENSA



Filtración líquida.

Para cada proceso de filtración, hay una definición de la fibra, del tipo de hilo, de la construcción del tejido y del nivel mínimo de retención.

En conjunto con Mortelecque®, ofrecemos equipamiento para tratamientos químicos, mecánicos y anti-estáticos.

Fabricados bajo técnicas probadas con éxito, asegurando calidad. Además, contamos con la capacidad de confeccionar a medidas y requerimientos del cliente,

LLENAR FORMULARIO PARA COTIZACIÓN

Da clic
para abrir el enlace.

mortelecque

BOLSAS COLECTORAS DE POLVO, JAULAS O CANASTILLAS

Filtros para aire.

Para diversas condiciones de temperatura, presión, y grados de eficiencia con un rango de retención.

Bolsas colectoras.

El colector de polvo está diseñado para usar un patrón de flujo de aire descendente y gravedad para limpiar el aire atrapado en la superficie interna.

LLENAR FORMULARIO PARA COTIZACIÓN

Da clic para abrir el enlace.

Fabricadas en diferentes materiales como:

- Poliéster (con repelente, con teflón®, antiestático).
- Polipropileno.
- Fibra de Vidrio.
- Nomex o Aramida.
- Telas No tejidas micradas, etc.

Canastillas o Esqueletos para bolsas colectoras:

- Acero Negro.
- Acero Galvanizado.
- Acero Inoxidable.

TAMICES DE LABORATORIO GRANULOMÉTRICO

Las principales aplicaciones de los tamices son para realizar pruebas a nivel de laboratorio granulométrico, para asegurar las especificaciones de
calidad requeridas dentro del proceso de producción o determinar en base a ensayos que especificaciones de malla o abertura adecuada para utilizarse en el proceso de cribado.

Los tamices de laboratorios se fabrican en 8" y 12" de diámetro en altura completa de 2 3/4" y media altura de 1 7/8" en tres diferentes materiales:

- Malla de latón y aro de latón.
- Malla de latón y aro de inoxidable.
- Malla de inoxidable y aro de inoxidable.

VIBRADORES NEUMÁTICOS Y ELECTROMECÁNICOS

LLENAR FORMULARIO PARA COTIZACIÓN

Da clic
para abrir el enlace.

Vibradores eléctricos.

-Ideales para tolvas y/o compartimiento de manejo de materiales.
-Totalmente silenciosos.
-Disponibles en más de 50 tamaños.
-Se ajustan a la frecuencia de vibración.

Vibradores neumáticos.

-Funcionan por medio de golpeteo de un pistón(tipo ruidoso y silencioso).
-Disponible en 9 tamaños desde 1" hasta 4" de diámetro de pistón.
-Ideal para descargar furgones de ferrocarril.
-Frecuentemente usado para instalaciones portátiles.
-Elimina el peligro de "picar" furgones.
-Disponible en 4 tamaños.

ELIMINADORES DE NIEBLA

Los Eliminadores de Niebla Mexmister®, son separadores de choque en los sistemas líquido-gas y se usan cada vez más en la industria química, petroquímica, de refinación, de procesamiento de gas y en los procesos de destilación, logrando con ellos una mayor eficiencia.

Consisten en un colchón formado por varias capas de malla de alambre diámetro fino, entrelazado por una operación de tejido, en espesores que van desde 5 hasta 30 cm. (2" hasta 12") de colchón, con un volumen libre elevado que suele encontrarse entre 91% y 99%, así como en densidades que pueden variar de 80 a 400 kilos por metro cúbico (5 a 25 libras por pie cúbico).

Pueden ser fabricados de una sola pieza si el equipo es de dimensiones mayores y cuenta con un acceso, los eliminadores pueden ser fabricados en secciones generalmente de 30 cms. (12") de ancho.

Materiales de construcción:

-Acero inoxidable tipo 316.
-Polietileno y polipropileno.
-Acero al carbón.
-Teflón.
-Monel.
-Carpenter 20.

LLENAR FORMULARIO PARA COTIZACIÓN

Da clic para abrir el enlace.

PRODUCTOS CYEISA

Producto \ Industria	Química	Petroquímica	Aluminio	Minería	Cerámica	Alimenticia	Farmacéutica	Polímeros	Hierro	Electrodomésticos	Metalmecánico
Filtros de malla metálica			✓							✓	✓
Fitros metálicos no tejidos			✓							✓	✓
Filtros de fibra de vidrio			✓						✓		
Filtros cerámicos			✓	✓					✓		
Cortes de tela metálica (malla)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cribas con doblez	✓		✓	✓	✓	✓			✓		
Cribas tipo Derrick®	✓	✓		✓					✓		
Malla y refacciones tipo Rotex®	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Equipos y refacciones Allgaier®	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Equipos y refacciones Cemco®				✓	✓				✓		
Equipos de cribado circulares	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Aros y refacciones de máquina de cribado circular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Placa perforada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Telas de filtración (discos)								✓		✓	✓
Lonas para filtros prensa	✓	✓		✓	✓	✓			✓		
Bolsas colectoras de polvos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jaulas o canastillas para bolsas colectoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tamices de laboratorio granulométrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vibradores neumáticos y electromecánicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mufflers										✓	
Eliminadores de niebla	✓					✓			✓	✓	
Fibras o estropajos					✓			✓			

CRIBAS Y EQUIPOS

Bonifacio Salinas #214 Fracc. Industrial Las Américas
Guadalupe, N.L. México C.P. 67128

81 81 28 69 30

www.cribasyequipos.com

Da clic
para abrir el enlace.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

NUESTRAS MARCAS

CRIBEX

MEXMISTER®

SOCIOS COMERCIALES

CEMCO
PROGRESS · INTEGRITY

matec®
machinery technology

ALLGAIER
Allgaier-Group

CLEVELAND VIBRATOR

mortelecque